

## Planten Kleine Willemswaard versie 09 juli 2019 (139 soorten)

Latijnse naam	Nederlandse naam	details
<i>Adoxaceae</i>		
Sambucus nigra	Gewone vlier	cyanide in bladeren; merg; bessensap; pannenkoeken
<i>Alismataceae</i>		
Alisma plantago-aquatica	Grote waterweegbree	onder- en bovenwaterblad
<i>Amaranthaceae</i>		
Chenopodium spec	Ganzevoet	bladmetamorfose; variabel
<i>Apiaceae</i>		
Anthriscus sylvestris	Fluitenkruid	fluitjes; Hollands kant
Daucus carota	Wilde peen	zwarte centrale bloem
Eryngium campestre	Kruisdistel	droogteaanpassing; schermbloem
Heracleum sphondylium	Gewone berenklaauw	diepe wortel; kalkminnend
Oenanthe aquatica	Watertorkruid	gewijd aan Hercules; Überblüte
Pastinaca sativa	Pastinaak	giftig zoete penwortel
<i>Asparagaceae</i>		
Asparagus officinalis	Asperge	eetbaar; wild in rivierenland
<i>Asteraceae</i>		
Achillea millefolium	Duizendblad	Achilles: wondhelend in oorlog
Achillea ptarmica	Wilde bertram	typisch voor overstromende rivier oever
Anthemis arvensis	Valse kamille	stroschubben in hoofdje
Anthemis cotula	Stinkende kamille	zeldzaam!
Arctium lappa	Grote klit	klittenband (de Mestral)
Artemisia vulgaris	Bijvoet	Romeinen legden bladeren in sandalen; Artemis: geboorte
Bidens tripartita	Veerdelig tandzaad	stikstofrijke oevers
Carduus crispus	Kruldistel	tweejarig; al 5000 jr in NL
Centaurea jacea	Knoopkruid	heksenkring om moederplant alleen buisbloemen
Cichorium intybus	Wilde cichorei	eetbaar; Buisman (koffie); Alleen lintbloemen; ochtendbloei verbleekt na regenbui
Cirsium arvense	Akkerdistel	tweehuizige klonen; meer stekels bij begrazing
Cirsium vulgare	Speerdistel	verarmt bodem en verdwijnt
Crepis biennis	Groot streepzaad	typische dijkplant
Conyza canadensis	Canadese fijnstraal	17 <sup>e</sup> eeuw uit VS; pionier
Erigeron annuus	Zomerfijnstraal	bloem wit tot lila
Gnaphalium uliginosum	Moerasdroogbloem	altijd in de zon

Jacobaea erucifolia	Viltig kruiskruid	erucifolia + koolachtig blad
Jacobaea vulgaris	Jakobskruiskruid	alkaloiden; St.Jacob 25 juli
Lactuca serriola	Kompassla	melksap; oost-west stand
Lapsana communis	Akkerkool	geen kool! 6000 jr bekend
Leucanthemum vulgare	Margriet	bladmetamorfose
Matricaria chamomilla	Echte kamille	gevoelig voor bemesting
Matricaria discoidea	Schijfkamille	geur; holle bloembodem
Matricaria maritima	Reukloze kamille	geen lintbloemen
Rubus spec.	Braam	geen geur; volle blbd
Senecio inaequidens	Bezemkruiskruid	bastaardering
Sonchus arvensis	Akkermelkdistel	neofyt; langs snelwegen
Sonchus asper	Gekroesde melkdistel	Via wol uit Z-Afrika
Sonchus oleraceus	gewone melkdistel	klierharen bovenin
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid	stekelig, glanzend
Taraxacum officinale	Paardenbloem	zachter, dof
Tragopogon pratensis	Gele morgenster	wormmiddel bij vee
Tussilago farfara	Klein hoefblad	planten zonder vader
		"geitenbaard"
		eerst bloem dan blad
<i>Boraginaceae</i>		
Symphytum officinale	Gewone smeewortel	helpt bij kneuzingen
<i>Brassicaceae</i>		
Alliaria petiolata	Look-zonder-look	geen echte 'look'
Armoracia rusticana	Mierik(swortel)	verwarmend middel
Brassica napus	Koolzaad	kruising van koolsoorten
Capsella bursa-pastoris	Herderstasje	haiku van Basho
Rorippa sylvestris	Akkerkers	typisch voor uiterwaarden
Sinapis arvensis	Herik	zaadbank in bodem;
		Mosterdsmaak ('most')
Sisymbrium officinale	Gewone raket	cultuurvolger (steden)
<i>Butomaceae</i>		
Butomus umbellatus	Zwanenbloem	beschermd; aerenchym
<i>Caprifoliaceae</i>		
Dipsacus fullonum	Wilde kaardebol	kaarden van wol
<i>Caryophyllaceae</i>		
Cerastium arvense	Akkerhoornbloem	5 stijlen; ceras = koeienhoorn
<i>Convolvulaceae</i>		
Calystegia sepium	Haagwinde	'pispotjes'
Convolvulus arvensis	Akkerwinde	draait linksom
<i>Cornaceae</i>		
Cornus sanguinea	Rode kornoelje	houtvaten uit blad trekken;

twijgen rood in winter

*Cyperaceae*

Bolboschoenus maritimus	Zeebies	houdt niet van zout (!)
Eleocharis palustris	Gewone waterbies	wisselende waterstanden
Schoenoplectus lacustris	Mattenbies	populair ecofilter

*Equisetaceae*

Equisetum arvense	Heermoes	sporeplant; thee; kiezel
-------------------	----------	--------------------------

*Fabaceae*

Lathyrus pratensis	Veldlathyrus	ranken
Lathyrus tuberosus	Aardaker	giftige knolletjes
Lotus corniculatus	Gewone rolklaver	groenbemester
Medicago lupulina	Hopklaver	stekelpunt aan eindblad
Medicago sativa	Luzerne	oeroude groenbemester
Melilotus albus	Witte honingklaver	tweejarig; penwortel
Melilotus officinalis	Citroengele honingklaver	drogen: motwerend
Trifolium arvense	Hazepootje	kalkarme zandgrond
Trifolium dubium	Kleine klaver	stomp eindblaadje
Trifolium pratense	Rode klaver	verdwijnt bij kunstmest
Trifolium repens	Witte klaver	wisselende waterstand
Vicia cracca	Vogelwikke	cultuurvolger
Vicia sativa (sativa)	Voederwikke	ooit veevoer

*Fagaceae*

Quercus robur	Zomereik	lichtminnend
---------------	----------	--------------

*Geraniaceae*

Erodium cicutarium	Gewone reigersbek	boort met vrucht de grond in
Geranium dissectum	Slipbladige ooievaarsbek	echte Geranium: pelargonium
Geranium robertianum	Robertskruid	geranos = kraanvogel

*Hypericaceae*

Hypericum perforatum	St-Janskruid	olieklieren; rood; St. Jan
----------------------	--------------	----------------------------

*Juncaceae*

Luzula multiflora	Veelbloemige veldbies	zaden met mierenbroodje
-------------------	-----------------------	-------------------------

*Juglandaceae*

Juglans regia	Walnoot	jodium in vrucht; verfstof
---------------	---------	----------------------------

*Lamiaceae*

Glechoma hederacea	Hondsdrif	"High tea"
Lycopus europaeus	Wolfspoot	indicator voor N toename
Mentha aquatica	Watermunt	laag in oevers
Mentha x rotundifolia	Wollige munt	verwilderde hybride
Prunella vulgaris	Gewone brunel	'Bijenkorfje'
Stachys palustris	Moerasandoorn	blad=ontsmettend (stinkt)

*Liliaceae*

Allium vineale	Kraailook	broedbolletjes en bloemen
----------------	-----------	---------------------------

*Lythraceae*

Lythrum salicaria	Grote kattenstaart	tristylie tegen zelfbestuiving
-------------------	--------------------	--------------------------------

*Malvaceae*

Tilia cordata	Winterlinde (geplant)	kleinbladig
---------------	-----------------------	-------------

*Oleaceae*

Fraxinus excelsior	Es	“in den hoge”
Ligustrum vulgare	Wilde liguster	giftige zwarte bes

*Onagraceae*

Epilobium palustre	Moerasbasterdwederik	neef van teunisbloem
Oenothera biennis	Middelste teunisbloem	Hugo de Vries
Oenothera parviflora	Kleine teunisbloem	USA-adventief (pothoofd)

*Papaveraceae*

Papaver dubium	Bleke klaproos	giftig melksap
Papaver rhoeas	Grote klaproos	opium-verwant

*Plantaginaceae*

Linaria vulgaris	Vlasbekje	hommelbloem; honingmerk
Plantago lanceolata	Smalle weegbree	protogynie; tredplant
Plantago major	Grote weegbree	tegen brandneteljeuk

*Poaceae*

Alopecurus geniculatus	Geknikte vossenstaart	Altijd een knik onderin
Alopecurus pratensis	Grote vossenstaart	vroeg gras (timotee is later)
Agrostis capillaris	Gewoon struisgras	kan tegen zware metalen
Arrhenatherum elatius	Glanshaver	voorheen Frans raaigras
Dactylis glomerata	Kropaar	sterk allergen pollen
Deschampsia cespitosa	Ruwe smele	grote pol, lange tong
Echinochloa crus-galli	Europese hanenpoot	veel in maisakkers
Elymus repens	Kweek	blauwig; aarstand plat
Festuca ovina ??	Schapengras	
Glyceria fluitans	Mannagras	glukos=zoet; eetbaar; in oudheid al bekend
Glyceria maxima	Liesgras	plaatsnamen als Lisse, Lieshout
Holcus lanatus	Gestreepte witbol	pyjama; wit behaard
Hordeum murinum	Kruipertje	gerstesoort; hondenmest
Lolium perenne	Engels raaigras	veevoer; sportvelden
Phalaris arundinacea	Rietgras	riet met tongetje
Phleum pratense	Timoteegras	cylinder-aar; stijf; grijsig
Phragmites australis	Riet	haartjes; duivelsbeet
Poa annua	Straatgras	platte bloeiwijze

<i>Poa trivialis</i>	Ruw beemdgras	lang tongetje
<i>Polygonaceae</i>		
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Beklierde duizendknoop	klieren onderaan blad
<i>Persicaria amphibia</i>	Veenwortel	blad zonder vlekken; water
<i>Persicaria maculosa</i>	Perzikkruid	blad met vlekken; oever
<i>Polygonum aviculare</i>	Gewoon varkensgras	grondster-model tredplant
<i>Rumex acetosa</i>	Veldzuring	in salade; vitamine C
<i>Rumex palustris</i>	Moeraszuring	strekt stengel om boven water te blijven
<i>Ranunculaceae</i>		
<i>Ranunculus acris</i>	Scherpe boterbloem	ronde bloemsteel gaat hangen bij regen: bloem droog!
<i>Ranunculus repens</i>	Kruipende boterbloem	bloemsteel geribd en stijf
<i>Resedaceae</i>		
<i>Reseda luteola</i>	Wouw	gele verfstof
<i>Rosaceae</i>		
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Gewone agrimonie	Friesland: gele fakkel
<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn	blad diep ingesneden
<i>Potentilla anserina</i>	Zilverschoon	stolonen; zilverhaar
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil	vier kroonbladeren
<i>Potentilla intermedia</i>	Middelste ganzerik	Rode Lijst; Siberië
<i>Potentilla reptans</i>	Vijfvingerkruid	wortelt op knopen
<i>Prunus spec.</i>	Kers	horizontale lenticellen
<i>Rosa canina</i>	Hondsroos	doorn is fout: het is een stekel uit de huid
<i>Rubiaceae</i>		
<i>Galium aparine</i>	Kleefkruid	weerhaken; Rubiaceae (Koffie)
<i>Galium mollugo</i>	Glad walstro	ligt over andere pl. heen
<i>Salicaceae</i>		
<i>Populus alba</i>	Witte abeel	zilveren bladonderzijde
<i>Salix spec.</i>	Wilg	bastaardering
<i>Sapindaceae</i>		
<i>Acer campestre</i>	Spaanse aak	klein blad; vruchtjes in elkaars verlengde
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Gewone esdoorn	scherpe hoeken in blad
<i>Scrophulariaceae</i>		
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knopig helmkruid	vierkante stengel
<i>Verbascum thapsus</i>	Koningskaars	vroeger als fakkel gebruikt:

insmeren met teer

*Solanaceae*

Datura stramonium  
Solanum dulcamara

Doornappel  
Bitterzoet

giftige alkaloiden  
inheemse liaan

*Typhaceae*

Typha angustifolia  
Typha latifolia

Kleine lisdodde  
Grote lisdodde

man boven; vrouw onder  
breder blad; stinksigaar

*Urticaceae*

Urtica dioica

Grote brandnetel

tweehuizig; thee en soep